MONTAGEHANDLEIDING
BADSTUBER STRIPE
SK27398

Sanitairkamer.nl
Karel Doormanlaan 5
3843 EA Harderwijk
Nederland
Tel: +31 (0) 341 410 156
E-mail: info@sanitairkamer.nl



Voorwoord

. Controleer voor het uitpakken van de douchecabine de verpakking op mogelijke schade. Alle onderdelen moeten ook voor de montage gecontroleerd worden op schade en volledigheid. In geval van problemen, neem dan contact op met ons.

iet voldoen aan de montage instructies en eisen kan leiden tot het afwijzen van een garantieclaim. Het glas van de cabine is zeer breekbaar. a hier voorzichtig mee om, wij bieden geen garantie op gebroken glas.

2. Voor de montage is het volgende gereedschap nodig waterpas, steeksleutels, schroevendraaiers en een meetlint.

3. et op dat de gladde zijde naar binnen moet worden gemonteerd voor gelakt glas of melkglas.

. Heeft u geen ervaring met het installeren van douchecabines ies er dan voor om een professional in dienst te nemen. Schade opgelopen tijdens montage valt niet onder de garantie.

. Volg tijdens montage de instructies, gebruik indien het nodig is siliconen kit om lekkages te dichten. Verder moeten alle schroeven, slangklemmen, enz. gecontroleerd worden op hun sterkte en dichtheid, tijdens transport kunnen deze deels losraken.

. Dit geen originele vertaling. Om alle stappen in detail te vinden raadpleeg de originele vertaling die met het product is meegeleverd.

Onderhoudsvoorwaarden

Houd de douchecabine altijd schoon om de hechting van vuil en bacteri n te voorkomen. ebruik alleen milde, biologische reinigingsmiddelen geen aceton, chloor, ammoniak of andere agressieve reinigers . Maak altijd schoon met een zachte doek. Om h gi nische redenen raden wij u aan om de afdichtstroken een keer per jaar te vernieuwen.

Probleemoplossing vraag en antwoord

Het water stroomt naar de vloer buiten de cabine

- Controleer de kit en voeg toe waar nodig
- Bij een frameloze douchecabine kan continue straling van water uit de cabine ontsnappen
- Controleer of de dichtingen volgens de instructies zijn aangebracht

De chroomdelen hebben kleine aangepaste punten

U heeft wellicht wasmiddelen gebruikt die aceton, chloor of ammoniak bevatten, ondanks de aanbevelingen in de gebruiksaanwijzing. De enige oplossing is om de beschadigde onderdelen te bestellen bij uw dealer.


De deur sluit niet goed


- Controleer of de wielen correct in de begeleiding rails rollen, zowel onder als boven.
- Het profiel is mogelijk niet over de volledige lengte gelijkmatig bevestigd. Druk in dit geval het profiel in vorm.
- Mogelijk worden de twee magnetische polen van de magnetische sluitingen geduwd. Verwijder in dit geval een van de twee magnetische sluitingen en bevestig deze in de omgekeerde richting.

Als alle bovenstaande controlepunten niet werken, neem dan contact op met uw dealer.


Onderdelenlijst

Versie






[1]



X1
QS01104

[2]




X6
QS1108

[3]



ST3.5X32
X6
QS1102

[4]



ST3.5X9.5
X9
QS1101

[5]




X15
QS1113

[6]



ST3.5X45
X4

[7]




X2
QS0555

[8]



X1
QS0323

[9]




X1
QS1277

[10]



X1
QS1251

[11]




X1
QS0667

[12]




X1
QS1347

[13]




X1
QS1536

[14]




X2
QS0984

[15]




X1
QS0713

[16]




X1
F80B3:QS02122
F90B3:QS02123

[17]



X1
QS1250

[18]




X1
QS1252


[19]





ST3.5X25
X2




1








X1
X1
X2
X1
X4
ST3.5X45
X1
X1
X2
ST3.5X25
X1
X1


2



X1



6
9
10
14
12
11
15
1
19
18
20
12





3














4










5









7







Onderdelenlijst

Versie 2






[1]



X1
QS01104

[2]




X6
QS1108

[3]



ST3.5X32
X6
QS1102

[4]



ST3.5X9.5
X9
QS1101

[5]




X12
QS1113

[6]



ST3.5X45
X4

[7]




X2
QS0555

[8]



X1
QS0323

[9]




X1
QS1277

[10]



X1
QS1251

[11]




X1
QS0667

[12]




X1
QS1347

[13]




X1
QS1536

[14]




X2
QS0984

[15]




X1
QS0713

[16]



X1
QS1250

[17]




X1
QS1252


[18]





ST3.5X25
X2


X1
X1
X2
X1
X4
ST3.5X45
X1
X1
X2
ST3.5X25
X1
X1


1



X1


6
9
10
14
12
11
15
1
12
19
18
20





2





3







4

